



WBSA

PESA A PONTE MODULARE TIPO AMERICA serie "WBSA APPROVED"



Pesa a ponte modulare di nuova generazione, per montaggio a filo piano stradale. Particolarmente adatta in ambito industriale, agricolo e commerciale. Versione standard con OMOLOGAZIONE CE-M 3000+3000e di serie.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Struttura portante formata da travi in acciaio rinforzato.
- Robusto piano di carico in lamiera antiscivolo di forte spessore, che garantisce estrema rigidità con ogni tipo di mezzo.
- Trattamento anticorrosione e verniciatura ad alta resistenza.
- Celle di carico double shear-beam omologate EN45501, IP68, classe C3, complete di giunti oscillanti a sfera autocentranti, per compensare le dilatazioni termiche, garantendo pesate sicure e precise nel tempo.
- Botole ispezionabili per manutenzione celle.
- Altezza ridotta (max. 370 mm dal piano di appoggio).
- Scatola di giunzione IP68, completa di cavo di collegamento all'indicatore da 30m.
- Omologazione CE-M a doppia scala 2x3000e di serie.
- Vasta gamma di indicatori di peso e di accessori disponibili.

INDICATORI COLLEGABILI

- TSCR touch screen con software Weitruck.
- 3590EBOX, quadro con indicatore 3590E, stampante e lettore di badge.
- 3590EXP con software E-AF03 e stampante integrata.
- DFWT con stampante integrata.
- DGT60 con programma standard di pesatura.

NOTA: per maggiori dettagli vedere la tabella in fondo alla pagina.

RIPETITORI

- DGT60R con grande display a LED SMD.

STAMPANTI

- OBTPRP per montaggio solidale a indicatore di peso.
- TM295 per stampa cartellini.
- LX300PRO per stampa su modulo continuo.

OPZIONI E ACCESSORI


- Kit angolari per installazione a filo del piano stradale.
- Software PC per gestione di una o più pese a ponte, interfacciabile con programma gestionale e database.
- Versione ATEX 3GD e 2GD a richiesta.

PARTICOLARE 1



Pesa a ponte WBSAA

PARTICOLARE 2



Celle di carico IP68



Piano di pesatura lobato

VERSIONI

Pesa automezzi: Versioni disponibili (pre-assemblaggio compreso)

Codice	l x w x h (m)	N° celle	Max (kg)	CE-M 2x3000e (kg)
WBSAA9-1	9x3x0,37	6	30000/50000	10/20
WBSAA14-1	13,5x3x0,37	8	30000/60000	10/20
WBSAA18-1	18x3x0,37	10	30000/60000 (**)	10/20

(*) PREZZO NETTO, compreso di VERIFICA PRIMA

(**) Portata 60000/80000 kg a richiesta



A.B.C.BILANCE S.R.L.

VIA CANALE CARPI, 8 - 41011 - CAMPOGALLIANO (MO)

Tel. 059-527187

Fax. 059-851101

E-mail info@abcbilance.it

Web www.abcbilance.it